PROFESSIONAL
SPECIAL EFFECTS EQUIPMENT

特效雾机烟机

SPECIAL EFFECT FOG MACHINE

广泛应用于舞台演出、影视拍摄、
活动庆典等场景，营造震撼的烟雾特效。

舞台演出　影视拍摄　活动庆典　商业场所



PROFESSIONAL
SPECIAL EFFECTS EQUIPMENT

企业介绍

OVERVIEW

专注酒吧、KTV、夜店、会所特效设备与耗材，
主营雾机、烟机、雾油、微颗粒雾油、烟油，
支持 LOGO 定制与一站式采购。

全品类供应

支持LOGO定制

一站式采购



超微颗粒雾机 - 1150W

ULTRA-FINE PARTICLE HAZE MACHINE

产品参数

使用电压	AC 220V-240V 50Hz
限流保险	10A 250V
功率	1150W
首次预热时间	约9min
通道数	2
遥控功能	√
最大烟雾输出量	约24000cfm
最大烟雾覆盖面积	约400m²/5min弥漫
使用耗材	原厂专用油和CO_2或N2
耗油量	1%输出时1ML/min；100%约7ML/min
耗油量	1%输出时0.3KG/h；100%输时0.8KG/h
安装方向	平放或吊挂
净重	13.5KG
毛重	16.5KG
机器尺寸	505 × 335 × 330mm



超微颗粒雾机 - 1500W

ULTRA-FINE PARTICLE HAZE MACHINE

产品参数

使用电压	AC 220V-240V 50Hz
限流保险	10A 250V
功率	1500W
首次预热时间	约10 min
通道数	2
遥控功能	√
烟雾输出量	约700m³/5min连续
使用耗材	原厂专用油和CO_2或N2
耗油量	1%输出时1ML/min / 100%输出时15ML/min
耗气量	1%输出时0.5KG/h / 100%输出时0.8KG/h
安装方向	平放或吊挂
净重	26KG
毛重	30KG
机器尺寸	480 × 360 × 525mm



超微颗粒雾机 - 3L微颗粒雾油

ULTRA-FINE PARTICLE FOG MACHINE - 3L MICRO-PARTICLE FOG FLUID

产品参数

单瓶容量	3L
装箱规格	4 瓶 / 箱
等效续航	1 件颗粒雾油 ≈ 10 件水性雾油
烟雾占空比	100%
特性	高干燥度、长滞空、微分子细腻烟雾，可与 CO_2混合使用
优势	低耗材、不易堵发热芯、对灯具低污染，提升光束透光率



夜场专用薄雾机 - 1000W

NIGHTCLUB SPECIAL FOG MACHINE

产品参数

电压	110V/220V
功率	1000W
预热时间	40秒钟
耗油量	5毫升/分钟
控制方式	DMX512/遥控
DMX通道	2个（1通道风量，2通道烟雾量）
油瓶容量	3L
产品尺寸	32 × 32 × 20CM
净重	8kg
纸箱尺寸	44 × 38 × 33CM
毛重	11kg



夜场专用薄雾机 - 1500W

NIGHTCLUB SPECIAL FOG MACHINE

产品参数

电源	AC 110/220V，50Hz
功率	1500W
耗油量	≈5ml/min
净重	8KG
机器尺寸	340 × 305 × 295mm



变色龙薄雾油 - 4.5L

CHAMELEON PRO POG FLUID - 4.5L

产品参数

单瓶容量	4.5L
材质类型	水性
持续喷射时长	约 30 小时 / 瓶
核心特点	贴地流动、持久薄雾、 低雾效果、不伤灯光、 梦幻仙境氛围



速喷立停 气柱烟机 - 1200w

HIGH-SPEED JET CO2 FOG MACHINE

产品参数

电源	AC 220–240V 50Hz/60Hz
功率	1200W（限流保险10A/250V）
耗油量	≈160ml/min
净重	8.5KG
机器尺寸	350 × 300 × 210mm



速喷立停 气柱烟机 - 1600W
三温控保护

HIGH-SPEED JET CO2 FOG MACHINE

产品参数

电源	AC 220–240V 50Hz/60Hz
功率	1600W（限流保险10A/250V）
耗油量	≈160ml/min
净重	9.2KG
机器尺寸	403 × 353 × 255mm



双喷头 气柱烟机 - 3000w

DUAL-NOZZLE CO2 FOG MACHINE

产品参数

电源	AC 220–240V 50Hz/60Hz
功率	3000W（限流保险10A/250V）
耗油量	≈300ml/min
净重	9.2KG
机器尺寸	473 × 350 × 260mm



变色龙快散烟油 - 4.5L

CHAMELEON PRO SMOKE FLUID - 4.5L

产品参数

单瓶容量	4.5L
适用机型	气柱烟机（QV-1/QV-2/QV-3 系列）
持续喷射时长	约 20 分钟 / 瓶
核心特点	快速扩散、快速消散、 低滞留、不遮挡视线

